
KUNSTSTOFFEN

VOOR INDUSTRIE



VIGOTEC
ENGINEERED PLASTICS

DURABLE
PLASTIC
SOLUTIONS

INHOUD

4 **VIGOTEC ENGINEERED PLASTICS**

7 **KENMERKEN KUNSTSTOFFEN**

PA

11 POLYAMIDE

POM

19 POLYACETAAL

PET

23 POLYETHYLEENTEREFTELAAT

PEEK

26 POLYETHERETHERKETON

PC TECHNISCH

28 POLYCARBONAAT TECHNISCH

ABS

29 ACRYL-BUTADIEEN-STYREEN

PTFE

30 POLYTETRAFLUORETHYLEEN

PVDF

33 POLYVINYLIDEENFLUORIDE

PVC

35 POLYVINYLCHLORIDE

HDPE

39 HD-POLYETHYLEEN

PP

42 POLYPROPYLEEN

HMPE

45 HOOG MOLECULAIR POLYETHYLEEN

PUR

48 POLYURETHAAN

PC

49 POLYCARBONAAT

PETG

50 POLYETHYLEEN TEREFTHALAT GLYCOL

PMMA

51 ACRYLAAT

ANTISTATICS

53 PC-PVC-PMMA

DUROPLAST

54 HW-HP-EP

VOLKERN

56 TRESPA



Vigotec bouwt al meer dan 30 jaar kunststof constructies en prefab leidingwerk. U kan rekenen op onze jarenlange expertise op vlak van ontwerp van uw constructie, materiaalkeuze,...

VIGOTEC ENGINEERED PLASTICS?


- **Denkt met u mee**, van begin tot eind.
- Maakt u wegwijs in de meest **geschikte materialen voor uw specifieke toepassing**.
- **Adviseert u over wanddiktes** adhv calculaties en gespecialiseerde software.
- Is meester in het **lassen, plooiën, verspanen,... van thermoplasten** (PA, POM, PVC, PE, PP, PVDF, HDPE,...).
- Verzorgt **transport en opleiding**.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD:

- maatwerk prefab leidingwerk
- apparatenbouw en maatwerk constructies
- trek -en inspectieputten
- tankbouw: cilindrisch en rechthoekig
- draai- en freeswerk
- afschermkappen in transparante kunststoffen
- bewerkte kunststof onderdelen
- halffabricaten in kunststof: platen, staven, blokken, holstaven, profielen
- zwembadbouw
- tochtstrippen
- ...

ONZE DIENSTEN:

- analyses en calculaties met gespecialiseerde software
- advies op maat in materialen en wanddiktes
- engineering & tekenwerk
- werfinstallaties van constructies en leidingsystemen
- transport en plaatsingsdienst
- opleiding bij ingebruikname
- mobiele service wagen: kunststoflassen bij u onsite



PROFIELEN



PREFAB LEIDINGWERK



TANKBOUW

DÉ SPECIALIST IN TRANSPARANTE AFSCHERMKAPPEN

VOLUIT VOOR KWALITEIT!

Vigotec Engineered Plastics staat bekend om zijn **kwalitatief werk** en **perfect afgewerkte constructies**. Ons gespecialiseerd team bestaat uit gecertificeerde **stielmannen** met een hart voor hun ambacht: **kunststoflassen**.

UW VOORDEEL, OOK VOOR UW SECTOR

Vigotec helpt u uw productiviteit en efficiëntie op de werkvloer te verhogen door innoverende en duurzame oplossingen op maat aan te bieden voor veeleisende omgevingen. Kunststoffen zijn met hun chemische resistentie en uitstekende sterke eigenschappen uitermate geschikt voor verschillende toepassingen in uiteenlopende domeinen:

- process
- productie
- waterzuivering
- opslag

Vigotec Engineered Plastics is uw partner voor alle maatwerk constructies, vervaardigd uit een brede waaier aan kunststoffen. En dit met een levensduurberekening tot 25 jaar.

INDUSTRIËLE EXPERTISE

Vigotec Engineered Plastics is rechtstreeks importeur van kwalitatieve en hoogwaardige kunststof halffabricaten: platen, staven, blokken, holstaven,...

PA, POM, PET, PEEK, PTFE, PMMA, PC, PETG, HDPE, HMPE, PVC,...

In onze eigen atelier bieden we meerwaarde door focus te leggen op draaien, frezen, zagen, plooiën, lijmen,...

Wij volgen continu de ontwikkelingen van nieuwe innovatieve kunststoffen en bewerkingstechnieken, zodat we steeds de beste oplossingen kunnen adviseren.

Onze klanten situeren zich in verschillende markten:

- voeding- en drankindustrie
- farmaceutische industrie
- power & data
- machinebouw & conveyor (transportbanden)



STRATEGISCHE VOORRAAD

ATELIER



RUIME EXPERTISE:




- talrijke bewerkingsmogelijkheden
- goed uitgeruste werkplaats
- 30 jaar ervaring
- gespecialiseerde vakmannen

UITGEBREIDE GAMMA MAATWERK CONSTRUCTIES:

- opslagtanks
- gaswassers
- procesbaden
- bakken
- leidingwerk
- afschermkappen
- pompputten
- afzuigkappen
- ventilatiekanalen
- toezichtkamers
- lekopvangbakken
- dubbelwandleidingen
- demisters
- ...

BEWERKINGEN:

- draaien en frezen
- zagen
- plooien
- lijmen
- boren
- spiegel- en extrusielassen




KENMERKEN KUNSTSTOFFEN

Bij Vigotec maken we het u liefst zo gemakkelijk mogelijk. Kunststoffen bestaan er in alle geuren en kleuren en hebben elk hun unieke eigenschappen. Graag adviseren we u bij het maken van de juiste keuze.


PA - POLYAMIDE (NYLON):

- mechanisch sterk
- bestand tegen veroudering
- mechanisch dempend
- goede glij-eigenschappen
- slijtvast
- elektrisch isolerend
- verspaanbaar




POM - POLYACETAAL:

- mechanisch sterk
- zeer hoge veerkracht
- slagvast, ook bij lage temperaturen
- maatvast
- goede glij-eigenschappen
- verspaanbaar
- elektrisch isolerend
- geschikt voor voeding
- niet zelfdovend
- hydrolyse bestendig




PET - POLYETHYLEENTEREFTELAAT:

- mechanisch sterk
- zeer goede kruipvastheid
- lage en constante wrijvingscoëfficiënt
- slijtvast
- maatvast
- bestand tegen zuren
- elektrisch isolerend
- geschikt voor voeding
- hydrolyse bestendig
- weerstand tegen energierijke straling



PEEK - POLYETHERETHERKETON:

- hoge temperatuursresistentie 250°C - 290°C
- mechanisch sterk, kruipvast
- chemische bestendigheid
- hydrolyse bestendig
- goede glij-eigenschappen
- slijtvast, maatvast
- vlamdovend
- elektrisch isolerend
- weerstand tegen energierijke straling




PC TECHNISCH - POLYCARBONAAT TECHNISCH

- mechanisch sterk
- goede kruipvastheid
- extreem slagvast
- maatvast
- doorschijnend (translucide)
- elektrisch isolerend
- geschikt voor voeding

ABS - ACRYL-BUTADIEEN-STYREEN:

- nauwkeurig bewerkbaar




PTFE - POLYTETRAFLUORETHYLEEN (TEFLON):

- hoge temperatuursresistentie 240°C
- lage wrijvingscoëfficiënt
- onbrandbaar
- anti-klevend

PVDF - POLYVINYLIDEENFLUORIDE:

- temperatuursresistentie 150°C
- mechanisch sterk en kruipvast
- chemisch- en hydrolysebestendig
- hoge taaheid, maatvast
- goede glij-eigenschappen
- geschikt voor voeding
- elektrisch isolerend
- UV- en weerbestendigheid
- vlamdovend
- bestendig tegen energierijke straling




PVC - POLYVINYLCHLORIDE:

- goed verlijmbaar
- chemisch resistent
- elektrisch isolerend

HDPE - HD-POLYETHYLEEN:

- mechanisch sterk
- chemische bestendigheid
- elektrisch isolerend
- UV- en weerbestendigheid
- vochtafstotend
- temperatuursresistentie van -30°C tot +70°C




PP - POLYPROPYLEEN:

- slagvast
- temperatuursresistentie tot 90°C
- chemische bestendigheid


HMPE - HOOG MOLECULAIR POLYETHYLEEN:

- slijtvast
- mechanisch sterk
- vochtafstotend
- geschikt voor voeding
- lage wrijvingscoëfficiënt
- zeer goede glij-eigenschappen




PC - POLYCARBONAAT:

- mechanisch sterk
- goede kruipvastheid
- extreem slagvast
- maatvast
- glashelder
- elektrisch isolerend
- UV-bestendig




PETG:

- mechanisch sterk
- zeer goede kruipvastheid
- lage en constante wrijvingscoëfficiënt
- slagvast
- maatvast
- glashelder
- goed bestand tegen reinigers
- elektrisch isolerend
- FDA & EU gekeurd: geschikt voor voeding




PMMA - ACRYLAAT

- perfect glashelder
- laserkwaliteit
- weersbestendig
- verlijmbaar



PA6 EXTRUSIE


VOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	PA 6E	PA 6E
mm	mm	kg/m	wit	zwart
6	3000	0,04	■	■
8	3000	0,06	■	■
10	3000	0,10	■	■
12	3000	0,14	■	■
15	3000	0,22	■	■
20	3000	0,39	■	■
25	3000	0,60	■	■
30	3000	0,86	■	■
35	3000	1,20	■	■
40	3000	1,50	■	■
45	3000	1,90	■	■
50	3000	2,40	■	■
55	3000	2,90	■	■
60	3000	3,40	■	■
65	3000	4,00	■	■
70	3000	4,60	■	■
80	3000	6,00	■	■
90	3000	7,70	■	■
100	3000	9,50	■	■
110	1000	11,60	■	■
120	1000	13,80	■	■
130	1000	16,10	■	■
140	1000	18,70	■	■
150	1000	21,50	■	■
160	1000	24,50	■	■
170	1000	27,60	■	■
180	1000	30,90	■	■
200	1000	38,20	■	■

PA66 EXTRUSIE


VOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	PA66E	PA66E	PA66 GF 30
mm	mm	kg/m	wit	zwart	zwart
6	3000	0,04	■		
8	3000	0,06	■		
10	3000	0,10	■	■	■
12	3000	0,14	■		■
15	3000	0,22	■		■
20	3000	0,39	■	■	■
25	3000	0,60	■	■	■
30	3000	0,86	■	■	■
35	3000	1,20	■	■	
40	3000	1,50	■	■	■
45	3000	1,90	■	■	
50	3000	2,40	■	■	■
55	3000	2,90	■		
60	3000	3,40	■	■	■
65	3000	4,00	■		
70	3000	4,60	■	■	■
80	3000	6,00	■	■	■
90	3000	7,70	■		
100	3000	9,50	■		
110	1000	11,60	■		
120	1000	13,80	■		
130	1000	16,10	■		
140	1000	18,70	■		
150	1000	21,50	■		
160	1000	24,50			
170	1000	27,60			
180	1000	30,90			
200	1000	38,20			


PA6 GEGOTEN

VOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	PA 6G	PA 6G	PA 6G Oilamid
mm	mm	kg/m	wit	zwart	zwart
30	1000	0,85	■	■	■
35	1000	1,20	■	■	■
40	1000	1,50	■	■	■
45	1000	1,90	■	■	■
50	1000	2,40	■	■	■
55	1000	2,80	■	■	■
60	1000	3,40	■	■	■
65	1000	4,00	■	■	■
70	1000	4,80	■	■	■
80	1000	6,20	■	■	■
90	1000	7,80	■	■	■
100	1000	9,80	■	■	■
110	1000	11,70	■	■	■
120	1000	14,20	■	■	■
130	1000	16,90	■	■	■
140	1000	20,00	■	■	■
150	1000	22,50	■	■	■
160	1000	25,10	■	■	■
170	1000	28,40	■	■	■
180	1000	31,50	■	■	■
200	1000	39,20	■	■	■
220	1000	48,00	■	■	■
250	1000	59,80	■	■	■
280	1000	75,80	■	■	■
300	1000	87,80	■	■	■
320	1000	101,50	■	■	
350	1000	123,60	■	■	
380	1000	140,30	■	■	
400	1000	155,00	■	■	
420	1000	173,80	■	■	
450	1000	195,00	■	■	
480	1000	226,00	■	■	
500	1000	248,50	■	■	
520	1000	262,40	■	■	
550	1000	301,70	■	■	
580	1000	329,00	■	■	
600	1000	352,90	■	■	
620	1000	377,60	■	■	
650	1000	415,60	■	■	
680	1000	454,10	■	■	
700	1000	488,90	■	■	

PA6 EXTRUSIE




HOLSTAVEN

Ø	Lengte	Gewicht	PA 6E	PA 6E
mm	mm	kg/m	wit	zwart
25/12	3000	0,50	■	
25/15	3000	0,41	■	
30/15	3000	0,68	■	
30/20	3000	0,51	■	
35/15	3000	1,05	■	
35/20	3000	0,95	■	
35/25	3000	0,70	■	
40/20	3000	1,24	■	
40/25	3000	1,05	■	
40/30	3000	0,81	■	
45/20	3000	1,64	■	
45/25	3000	1,43	■	
45/30	3000	1,20	■	
45/35	3000	0,92	■	
50/20	3000	2,10	■	
50/25	3000	1,89	■	
50/30	3000	1,65	■	
50/35	3000	1,37	■	
50/40	3000	1,04	■	
55/30	3000	2,14	■	
55/35	3000	1,91	■	
60/30	3000	2,74	■	
60/35	3000	2,45	■	
60/40	3000	2,13	■	
60/50	3000	1,35	■	
65/30	3000	3,25	■	
65/35	3000	3,05	■	
65/40	3000	2,71	■	
65/50	3000	1,92	■	
70/30	3000	4,00	■	
70/40	3000	3,40	■	
70/50	3000	2,61	■	
75/40	3000	4,10	■	
75/50	3000	3,30	■	
75/60	3000	2,32	■	
80/30	3000	5,42	■	
80/40	3000	4,80	■	
80/50	3000	3,95	■	
80/60	3000	3,04	■	
85/40	3000	5,65	■	
90/40	3000	6,45	■	
90/50	3000	5,65	■	
90/60	3000	4,75	■	
90/70	3000	3,6	■	
100/40	3000	8,3	■	

PA6 EXTRUSIE


HOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	PA 6E	PA 6E
mm	mm	kg/m	wit	zwart
100/50	3000	7,45	■	
100/60	3000	6,55	■	
100/70	3000	5,45	■	
100/80	3000	4,10	■	
110/50	3000	9,30	■	
110/60	3000	8,60	■	
110/80	3000	6,10	■	
110/90	3000	4,80	■	
120/60	3000	11,30	■	
120/80	3000	10,10	■	
120/100	3000	5,60	■	
125/80	3000	10,00	■	
130/90	3000	9,70	■	
50/30	1000	2,00	■	
55/30	1000	2,50	■	
60/30	1000	3,20	■	
60/40	1000	2,60	■	
65/40	1000	3,10	■	
65/50	1000	2,30	■	
70/30	1000	4,30	■	
70/40	1000	3,70	■	
70/50	1000	3,00	■	
75/50	1000	3,80	■	
75/60	1000	2,90	■	
80/30	1000	5,80	■	
80/40	1000	5,20	■	
80/50	1000	4,50	■	
80/60	1000	3,60	■	
85/40	1000	6,10	■	
85/70	1000	3,30	■	
90/40	1000	6,80	■	
90/60	1000	5,20	■	
90/75	1000	3,50	■	
95/70	1000	5,10	■	
100/40	1000	8,70	■	
100/50	1000	8,00	■	
100/60	1000	7,10	■	
100/70	1000	6,00	■	
100/80	1000	4,60	■	

PA6 EXTRUSIE


PLATEN



Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PA 6E	PA6E
mm	mm	kg/m	wit	zwart
1	2000*1000	1,25	■	
2	2000*1000	2,45	■	
3	2000*1000	3,60	■	■
4	2000*1000	4,80	■	■
5	2000*1000	5,90	■	■
6	2000*1000	7,10	■	■
8	1000*610	6,50	■	■
10	1000*610	8,00	■	■
12	1000*610	9,90	■	■
15	1000*610	12,15	■	■
20	1000*610	15,80	■	■
25	1000*610	19,50	■	■
30	1000*610	23,20	■	■
35	1000*610	27,50	■	
40	1000*610	31,30	■	■
50	1000*610	38,70	■	■
60	1000*610	46,80	■	
70	1000*610	54,20	■	
80	1000*610	61,60	■	
90	1000*610	67,80	■	
100	1000*610	75,60	■	


PA66 EXTRUSIE

PLATEN



Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PA 66E	PA66 GF30
mm	mm	kg/m	wit	zwart
1	2000*1000	1,25	■	
2	2000*1000	2,45	■	
3	2000*1000	3,60	■	
4	2000*1000	4,80	■	
5	2000*1000	6,00	■	
6	2000*1000	7,18	■	
8	1000*610	6,50	■	
10	1000*610	8,00	■	■
12	1000*610	9,90	■	
15	1000*610	12,15	■	■
20	1000*610	15,80	■	■
25	1000*610	19,50	■	■
30	1000*610	23,20	■	■
35	1000*610	27,50		
40	1000*610	31,30	■	
50	1000*610	38,70	■	
60	1000*610	46,80	■	

PA6 GEGOTEN




PLATEN

Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PA 6G	PA 6G	PA 6G Oilamid
mm	mm	kg/m	wit	zwart	zwart
8	2000*1000	11,50	■	■	■
10	2000*1000	13,50	■	■	■
12	2000*1000	16,00	■	■	■
15	2000*1000	20,00	■	■	■
20	2000*1000	26,00	■	■	■
25	2000*1000	32,00	■	■	■
30	2000*1000	38,50	■	■	■
35	2000*1000	45,30	■	■	■
40	2000*1000	51,00	■	■	■
45	2000*1000	57,00	■	■	■
50	2000*1000	63,50	■	■	■
60	2000*1000	76,00	■	■	■
70	2000*1000	88,50	■	■	■
80	2000*1000	101,00	■	■	■
90	2000*1000	113,00	■	■	■
100	2000*1000	126,00	■	■	■

POM-C


VOLSTAVEN



\emptyset	Lengte	Gewicht	POM-C	POM-C
mm	mm	kg/m	wit	zwart
6	3000	0,05	■	■
8	3000	0,08	■	■
10	3000	0,12	■	■
12	3000	0,18	■	■
15	3000	0,28	■	■
20	3000	0,48	■	■
25	3000	0,76	■	■
30	3000	1,08	■	■
35	3000	1,50	■	■
40	3000	1,91	■	■
45	3000	2,43	■	■
50	3000	2,98	■	■
55	3000	3,60	■	■
60	3000	4,30	■	■
65	3000	5,05	■	■
70	3000	5,80	■	■
80	3000	7,60	■	■
90	3000	9,65	■	■
100	3000	11,80	■	■
110	1000	14,50	■	■
120	1000	17,20	■	■
130	1000	20,20	■	■
140	1000	23,40	■	■
150	1000	26,90	■	■
160	1000	30,50	■	■
180	1000	38,80	■	■
200	1000	47,80	■	■
230	1000	63,80	■	■
250	1000	75,40	■	■
280	1000	93,00	■	■
300	1000	107,00	■	■
350	1000	147,30	■	
400	1000	191,27	■	
450	1000	243,13	■	
500	1000	298,86	■	

POM-C


HOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	POM-C	POM-C
mm	mm	kg/m	wit	zwart
25/12	3000	0,62	■	
25/15	3000	0,52	■	■
30/15	3000	0,84	■	
30/20	3000	0,65	■	
35/15	3000	1,20	■	
35/20	3000	1,10	■	■
35/25	3000	0,87	■	
40/20	3000	1,56	■	
40/25	3000	1,29	■	
40/30	3000	1,00	■	
45/20	3000	2,03	■	■
45/25	3000	1,79	■	■
45/30	3000	1,49	■	■
45/35	3000	1,20	■	
50/20	3000	2,60	■	
50/25	3000	2,38	■	
50/30	3000	2,04	■	■
50/35	3000	1,72	■	
55/25	3000	3,07	■	
55/30	3000	2,75		
55/35	3000	2,37	■	
60/30	3000	3,40	■	■
60/35	3000	3,04	■	
60/40	3000	2,63	■	
60/50	3000	1,65	■	
65/30	3000	4,10	■	■
65/40	3000	3,30	■	■
65/50	3000	2,40	■	
70/30	3000	4,94	■	■
70/50	3000	3,22	■	■
75/50	3000	4,10	■	■
80/30	3000	6,81	■	
80/40	3000	5,94	■	■
80/50	3000	4,90	■	■
80/60	3000	3,76	■	■
90/40	3000	7,93	■	
90/50	3000	7,10	■	■
90/60	3000	6,00	■	■
90/70	3000	4,65	■	■
100/40	3000	10,20	■	
100/50	3000	9,30	■	■
100/60	3000	8,8	■	
100/70	3000	6,9	■	
100/80	3000	5,2	■	
110/50	3000	11,69	■	■

POM-C


HOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	POM-C	POM-C
110/60	3000	10,50	■	
110/80	3000	7,50	■	
110/90	3000	5,80	■	
120/50	3000	15,01		■
120/60	3000	13,40	■	
120/80	3000	10,40	■	
120/100	3000	6,60	■	
125/50	3000	16,10	■	
125/80	3000	12,20	■	■
130/100	3000	9,60	■	
130/110	3000	7,30	■	
140/100	3000	13,00	■	
140/110	3000	10,50	■	■
150/80	3000	19,90	■	
150/100	3000	16,10	■	
160/80	3000	23,75	■	
160/100	3000	20,00	■	■
160/120	3000	15,10	■	
170/100	3000	23,80	■	
170/130	3000	16,20	■	
180/100	3000	26,90	■	
180/120	3000	23,54	■	■
180/140	3000	17,50	■	
180/150	3000	14,20	■	
180/160	3000	10,80	■	
200/100	3000	39,60	■	■
200/170	3000	16,40	■	
210/160	3000	24,80	■	
265/210	3000	36,87	■	
280/240	3000	31,30	■	

POM-C


PLATEN



Dikte	Formaat/mm	Gewicht	POM-C	POM-C
mm	mm	kg/m	wit	zwart
1	2000*1000	1,55	■	
2	2000*1000	2,96	■	■
3	2000*1000	4,50	■	■
4	2000*1000	6,00	■	■
5	2000*1000	7,50	■	■
6	2000*1000	8,97	■	■
8	1000*610	8,10	■	■
10	1000*610	9,95	■	■
12	1000*610	12,30	■	■
15	1000*610	15,00	■	■
20	1000*610	19,60	■	■
25	1000*610	24,20	■	■
30	1000*610	28,70	■	■
35	1000*610	33,20	■	■
40	1000*610	38,70	■	■
50	1000*610	47,00	■	■
60	1000*610	57,00	■	■
70	1000*610	66,00	■	■
80	1000*610	75,00	■	■
90	1000*610	84,80	■	
100	1000*610	94,70	■	■
110	1000*610	103,70	■	■

PET


VOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	PET	PET	PET GL
mm	mm	kg/m	wit	zwart	grijs
8	3000	0,08	■		
10	3000	0,12	■	■	■
12	3000	0,17	■		
15	3000	0,27	■	■	■
20	3000	0,48	■	■	■
25	3000	0,73	■	■	■
30	3000	1,06	■	■	■
35	3000	1,45	■	■	■
40	3000	1,88	■	■	■
45	3000	2,38	■		
50	3000	2,92	■	■	■
55	3000	3,50	■		
60	3000	4,20	■	■	■
65	3000	4,90	■	■	
70	3000	5,70	■	■	■
80	3000	7,46	■	■	■
90	3000	9,42	■	■	■
100	3000	11,65	■	■	■
110	1000	14,15	■	■	■
120	1000	16,90	■	■	■
130	1000	19,75	■	■	■
140	1000	22,93	■	■	■
150	1000	26,23	■	■	■
160	1000	26,90	■		
180	1000	37,90	■		
200	1000	46,80	■		

PET


HOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	PET	PET	PET GL
mm	mm	kg/m	wit	zwart	grijs
30/20	3000	0,64	■		■
35/25	3000	0,83	■		■
45/30	3000	1,47	■		■
50/40	3000	1,27	■		■
60/30	3000	3,34	■		■
65/50	3000	2,38	■		■
70/30	3000	4,89	■		■
70/40	3000	4,15	■		■
80/40	3000	5,87	■		■
80/60	3000	3,72	■		■
90/50	3000	7,09	■		■
90/70	3000	4,56	■		■
100/50	3000	9,27	■		■
100/80	3000	5,10	■		■
200/160	3000	19,70	■		■

PET


PLATEN



Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PET	PET	PET GL
mm	mm	kg/m	wit	zwart	grijs
2	2000*1000	2,90	■		
3	2000*1000	4,30	■		
4	2000*1000	5,70	■		
5	2000*100	7,10	■		
6	2000*1000	8,60	■		
8	1000*610	7,80	■		■
10	1000*610	9,60	■		■
12	1000*610	11,90	■		■
15	1000*610	14,60	■		■
20	1000*610	18,90	■		■
25	1000*610	23,30	■		■
30	1000*610	27,70	■		■
35	1000*610	32,90	■		
40	1000*610	37,40	■		■
50	1000*610	46,20	■		■
60	1000*610	55,90	■		■
70	1000*610	64,60	■		
80	1000*610	73,50	■		■
90	1000*610	83,10	■		
100	1000*610	92,80	■		

PEEK


VOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	PEEK	PEEK-MOD	PEEK GF
mm	mm	kg/m	beige	zwart	beige
5	1000	0,03	■		
6	1000	0,04	■		
8	1000	0,07	■		
10	1000	0,11	■	■	■
12	1000	0,16	■		
16	1000	0,29	■		
20	1000	0,44	■	■	■
25	1000	0,69	■		
30	1000	1,00	■	■	■
36	1000	1,43	■		
40	1000	1,79	■	■	■
45	1000	2,22	■		
50	1000	2,77	■	■	■
60	1000	3,92	■	■	■
70	1000	5,40	■		
80	1000	6,96	■	■	■
90	1000	8,80	■		
100	1000	10,85	■		■
125	1000	16,93	■		
150	1000	24,60	■		
180	1000	35,3	■		
200	1000	43,53	■		

PEEK


HOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	PEEK
mm	mm	kg/m	beige
50/30	1000	1,93	■
70/50	1000	3,09	■
80/60	1000	3,51	■

PEEK


PLATEN



Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PEEK	PEEK-mod
mm	mm	kg/m	wit	zwart
8	1000*500	6,00	■	
10	1000*500	7,25	■	■ 9.10
12	1000*500	8,88	■	
16	1000*500	11,70	■	
20	1000*500	14,50	■	■ 19.90
25	1000*500	18,00	■	
30	1000*500	21,65	■	
36	1000*500	25,50	■	
40	1000*500	28,70	■	■ 39.20
50	1000*500	35,60	■	
60	1000*500	52,9	■	
80	1000*500	69,7	■	
100	1000*500	86,5	■	
120	1000*500	106	■	

PC - TECHNISCH


VOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	PC
mm	mm	kg/m	translucide
10	1000	0,10	■
12	1000	0,15	■
16	1000	0,26	■
20	1000	0,40	■
25	1000	0,62	■
30	1000	0,89	■
36	1000	1,28	■
40	1000	1,58	■
50	1000	2,47	■
60	1000	3,55	■
70	1000	4,85	■
80	1000	6,29	■
100	1000	9,84	■
180	1000	32,01	■

PC - TECHNISCH


PLATEN



Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PC
mm	mm	kg/m	translucide
15	1000*620	12,55	■
20	1000*620	16,40	■
25	1000*620	20,25	■
30	1000*620	24,75	■
40	1000*620	32,50	■

ABS


VOLSTAVEN



Ø	Lengte		Gewicht	ABS
mm	mm		kg/m	ivoor
10	1000		0,09	■
15	1000		0,2	■
20	1000		0,36	■
30	1000		0,82	■
40	1000		1,45	■
50	1000		2,27	■
60	1000		3,27	■
80	1000		5,81	■
100	1000		9,07	■
120	1000		12,65	■
150	1000		19,8	■


ABS

PLATEN



Dikte	Formaat/mm	Gewicht	ABS
mm	mm	kg/m	ivoor
20	1220*610	14,10	■
25	1220X610	17,65	■
30	1220*610	21,15	■
40	1220*610	28,20	■
50	1220*610	35,25	■
100	1220*610	70,50	■

PTFE EXTRUSIE




VOLSTAVEN

Ø	Lengte	Gewicht	PTFE XT
mm	mm	kg/m	wit
4	1000	0,03	■
5	1000	0,05	■
6	1000	0,07	■
8	1000	0,11	■
10	1000	0,18	■
12	1000	0,26	■
15	1000	0,40	■
20	1000	0,72	■
25	1000	1,11	■
30	1000	1,60	■
35	1000	2,16	■
40	1000	2,81	■
45	1000	3,54	■
50	1000	4,42	■
55	1000	5,33	■
60	1000	6,36	■
65	1000	7,44	■
70	1000	8,65	■
75	1000	9,90	■
80	1000	11,29	■
90	1000	14,29	■
100	1000	17,56	■
110	1000	21,17	■
120	1000	52,12	■

PTFE GEPERST


VOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	PTFE P
mm	mm	kg/m	wit
50	300	1,33	■
60	300	1,92	■
70	300	2,58	■
80	300	3,36	■
90	300	4,24	■
100	300	5,27	■
110	300	6,36	■
120	300	7,55	■
130	300	8,84	■
140	300	10,24	■
150	300	11,81	■
160	300	13,42	■
180	300	16,93	■
200	300	21,10	■
220	300	25,42	■
250	300	32,72	■
270	300	38,10	■
300	300	46,92	■
355	300	65,68	■
390	300	79,34	■
505	300	132,93	■

PTFE


PLATEN



Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PTFE
mm	mm	kg/plaat	wit
1	600*600	0,89	■
2	600*600	1,78	■
3	600*600	2,66	■
4	600*600	3,55	■
5	600*600	4,44	■
6	600*600	5,42	■
8	600*600	7,17	■
10	600*600	8,97	■
12	600*600	10,80	■
15	600*600	13,40	■
20	600*600	17,90	■
25	600*600	22,40	■
30	600*600	26,90	■
35	600*600	31,40	■
40	600*600	35,90	■
45	600*600	40,30	■
50	600*600	44,80	■
1	1200*1200	3,55	■
2	1200*1200	7,11	■
3	1200*1200	10,70	■
4	1200*1200	14,20	■
5	1200*1200	17,80	■
6	1200*1200	21,70	■
8	1200*1200	28,70	■
10	1200*1200	35,90	■
12	1200*1200	43,00	■
15	1200*1200	53,80	■
20	1200*1200	71,70	■
25	1200*1200	89,70	■
30	1200*1200	107,60	■
35	1200*1200	125,50	■
40	1200*1200	143,50	■
45	1200*1200	161,40	■
50	1200*1200	179,30	■
1	1500*1500	5,51	■
2	1500*1500	11,00	■
3	1500*1500	16,50	■
4	1500*1500	22,10	■
5	1500*1500	27,60	■

PVDF


VOLSTAVEN




\emptyset	Lengte	Gewicht	PVDF	PVDF
mm	mm	kg/m	wit	zwart
10	1000	0,15	■	
12	1000	0,22	■	
16	1000	0,38	■	
20	1000	0,59	■	■
25	1000	0,92	■	
30	1000	1,32	■	
35	1000	1,80	■	
40	1000	2,34	■	■
50	1000	3,69	■	
60	1000	5,27	■	■
70	1000	7,15	■	
80	1000	9,22	■	
90	1000	11,72	■	
100	1000	14,58	■	
110	1000	17,60	■	
125	1000	22,60	■	
140	1000	28,50	■	
150	1000	32,60	■	
165	1000	39,28	■	
180	1000	46,87	■	
200	1000	58,70	■	
250	1000	90,20	■	

PVDF

PLATEN




Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PVDF	PVDF-ELS
mm	mm	kg/m	wit	
10	1000*620	13,07	■	
12	1000*620	15,13	■	
16	1000*620	19,81	■	
20	1000*620	24,52	■	
25	1000*620	30,39	■	
30	1000*620	36,95	■	■
40	1000*620	48,67	■	
50	1000*620	60,41	■	
60	1000*620	72,72	■	
10	1000*1000	19,81	■	
12	1000*1000	24,02	■	
16	1000*1000	31,47	■	
20	1000*1000	38,90	■	
25	1000*1000	48,21	■	
30	1000*1000	58,63	■	■
40	1000*1000	78,46	■	
50	1000*1000	98,09	■	
60	1000*1000	117,71	■	




Ø	Lengte	Gewicht	PVC-U	PVC-U
mm	mm	kg/m	grijs	rood
5	2000	0,03	■	
6	2000	0,05	■	
8	2000	0,08	■	
10	2000	0,12	■	■
12	2000	0,17	■	
15	2000	0,27	■	■
20	2000	0,47	■	■
25	2000	0,73	■	■
30	2000	1,05	■	■
35	2000	1,42	■	
40	2000	1,86	■	■
45	2000	2,34	■	
50	2000	2,90	■	■
55	2000	3,50	■	
60	2000	4,20	■	■
65	2000	4,90	■	
70	2000	5,65	■	■
80	2000	7,40	■	■
90	2000	9,35	■	■
100	2000	11,50	■	■
110	2000	13,90	■	
120	2000	16,50	■	■
130	2000	19,40	■	
140	1000	22,50	■	
150	1000	25,80	■	■
160	1000	29,30	■	■
180	1000	38,00	■	
200	1000	47,30	■	■
225	500	59,90	■	
250	500	72,00	■	■
300	500	106,00	■	
350	500	142,00	■	
400	500	185,00	■	

HOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	PVC-U
mm	mm	kg/m	grijs
15x5	2000	0,25	■
18x5	2000	0,37	■
20x6	2000	0,45	■
22x6	2000	0,58	■
25x8	2000	0,69	■
28x10	2000	0,79	■
30x10	2000	0,97	■
32x12	2000	0,98	■
35x12	2000	1,31	■
40x15	2000	1,66	■
45x20	2000	1,99	■
50x20	2000	2,47	■
55x25	2000	2,90	■
60x30	2000	3,45	■
70x30	2000	4,51	■
80x40	2000	5,86	■
100x50	2000	8,84	■
110x75	2000	8,22	■
125x50	2000	14,97	■
150x50	2000	23,80	■
160x100	2000	18,57	■
200x100	2000	35,70	■
230x150	2000	36,20	■




Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PVC	PVC	PVC
mm	mm	kg/m ²	grijs	rood	zwart
1	2000*1000	1,47	■		
1,5	2000*1000	2,21	■		
2	2000*1000	2,94	■	■	■
3	2000*1000	4,41	■	■	■
4	2000*1000	5,88	■	■	■
5	2000*1000	7,35	■	■	■
6	2000*1000	8,82	■	■	■
8	2000*1000	11,76	■	■	■
10	2000*1000	14,70	■	■	■
12	2000*1000	17,64	■	■	■
15	2000*1000	22,05	■	■	■
20	2000*1000	29,40	■	■	■
25	2000*1000	36,75	■	■	■
30	2000*1000	44,10	■	■	■
40	2000*1000	58,80	■		
50	2000*1000	73,50	■		
3	3000*1500	4,41	■		
4	3000*1500	5,88	■		
5	3000*1500	7,35	■		
6	3000*1500	8,82	■		
8	3000*1500	11,76	■		
10	3000*1500	14,70	■		

Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PVC	PVC	PVC
mm	mm	kg/m ²	wit	transparant	oranje
1	2000*1000	1,47	■	■	
1,5	2000*1000	2,21	■	■	
2	2000*1000	2,94	■	■	
3	2000*1000	4,41	■	■	■
4	2000*1000	5,88	■	■	
5	2000*1000	7,35	■	■	
6	2000*1000			■	
8	2000*1000			■	
10	2000*1000			■	
3	2440*1220	4,41			■


PVC HARDSCHUIM

PLATEN



PVC HARDSCHUIM PLATEN		
Dikte	Formaat/mm	PVC-HS
mm	mm	wit
10	2000*1000	■
10	3000*1220	■
19	3050*1500	■

Z-PVC




TOCHTSTRIPPEN

Dikte*breedte	Rollengte	Z-PVC	Z-PVC	Z-PVC
mm	mm	crystal	polar	groen
2*200	50	■	■	■
3*300	50	■	■	■
4*400	50	■		
RVS OPHANGSYSTEEM VOOR Z-PVC				
L-Profiel	1000mm	■		
Klemset	200mm	■		
Klemset	300mm	■		
Klemset	400mm	■		

HDPE


VOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	HDPE	HDPE
mm	mm	kg/m	zwart	wit
10	2000	0,08	■	■
12	2000	0,12	■	■
15	2000	0,18	■	■
20	2000	0,33	■	■
25	2000	0,51	■	■
30	2000	0,72	■	■
35	2000	0,99	■	■
40	2000	1,28	■	■
45	2000	1,62	■	■
50	2000	2,01	■	■
55	2000	2,36	■	■
60	2000	2,88	■	■
65	2000	3,37	■	■
70	2000	3,91	■	■
75	2000	4,49	■	■
80	2000	5,1	■	■
90	2000	6,45	■	■
100	2000	7,96	■	■
110	2000	9,61	■	■
120	2000	11,38	■	■
130	2000	13,32	■	■
140	1000	15,58	■	■
150	1000	17,9	■	■
160	1000	20,35	■	■
180	1000	25,7	■	■
200	1000	32,2	■	■
225	1000	42	■	■
250	1000	50	■	■
300	1000	71,8	■	■
350	1000	98	■	■
400	1000	127	■	■
500	1000	197	■	■
600	1000	290	■	■
700	1000	395	■	■

HDPE


HOLSTAVEN



Ø	Lengte	Gewicht	HDPE
mm	mm	kg/m	zwart
30x15	2000	0,54	■
50x30	2000	1,27	■
70x30	2000	3,17	■
75x40	2000	3,19	■
80x40	2000	3,80	■
90x50	2000	4,44	■
100x70	2000	4,25	■
140x70	2000	12,07	■
200x120	2000	21,38	■

HDPE


PLATEN



Dikte	Formaat/mm	Gewicht	HDPE	HDPE
mm	mm	kg/m ²	zwart	wit
1	2000*1000	0,98	■	
2	2000*1000	1,96	■	■
3	2000*1000	2,94	■	■
4	2000*1000	3,92	■	■
5	2000*1000	4,9	■	■
6	2000*1000	5,88	■	■
8	2000*1000	7,84	■	■
10	2000*1000	9,8	■	■
12	2000*1000	11,76	■	■
15	2000*1000	14,7	■	■
20	2000*1000	19,6	■	■
25	2000*1000	24,5	■	■
30	2000*1000	29,4	■	■
35	2000*1000	34,3	■	
40	2000*1000	39,2	■	
50	2000*1000	49	■	
3	3000*1500	2,94	■	■
4	3000*1500	3,92	■	■
5	3000*1500	4,9	■	■
6	3000*1500	5,88	■	■
8	3000*1500	7,84	■	■
10	3000*1500	9,8	■	■
12	3000*1500	11,76	■	■
15	3000*1500	14,7	■	■
20	3000*1500	19,6	■	■
25	3000*1500	24,5	■	■
30	3000*1500	29,4	■	■
40	3000*1500	39,2	■	

LASDRAAD	
rond	■
driehoek	■
drilling	■


VOLSTAVEN




Ø	Lengte	Gewicht	PP	PP
mm	mm	kg/m	grijs	naturel
10	2000	0,08	■	■
12	2000	0,11	■	■
15	2000	0,18	■	■
20	2000	0,31	■	■
25	2000	0,48	■	■
30	2000	0,69	■	■
35	2000	0,99	■	■
40	2000	1,23	■	■
45	2000	1,56	■	■
50	2000	1,93	■	■
55	2000	2,3	■	■
60	2000	2,77	■	■
65	2000	2,91	■	■
70	2000	3,75	■	■
75	2000	4,23	■	■
80	2000	4,88	■	■
90	2000	6,18	■	■
100	2000	7,62	■	■
110	2000	9,21	■	■
120	2000	10,91	■	■
130	2000	12,75	■	■
140	1000	14,94	■	■
150	1000	17,14	■	■
160	1000	19,5	■	■
180	1000	24,66	■	■
200	1000	30,89	■	■
225	1000	38,4	■	■
250	1000	47,9	■	■
280	1000	58,2	■	■
300	1000	68,7	■	■
350	1000	93	■	■
400	1000	122,7	■	■
500	1000	189	■	■
600	1000	278	■	■
700	1000	378	■	■

PP

HOLSTAVEN




Ø	Lengte	Gewicht	PP
mm	mm	kg/m	grijs
30x15	2000	0,51	■
40x15	2000	1,07	■
50x20	2000	1,58	■
50x30	2000	1,20	■
60x30	2000	2,03	■
70x30	2000	3,00	■
80x40	2000	3,61	■
90x50	2000	4,21	■
100x70	2000	3,98	■
120x50	2000	9,15	■
140x70	2000	11,45	■
170x120	2000	11,208	■
200x120	2000	20,64	■




Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PP	PP
mm	mm	kg/m ²	grijs	naturel
1	2000*1000	0,98	■	
2	2000*1000	1,96	■	
3	2000*1000	2,94	■	
4	2000*1000	3,92	■	
5	2000*1000	4,9	■	■
6	2000*1000	5,88	■	■
8	2000*1000	7,84	■	
10	2000*1000	9,8	■	■
12	2000*1000	11,76	■	
15	2000*1000	14,7	■	■
20	2000*1000	19,6	■	■
25	2000*1000	24,5	■	■
30	2000*1000	29,4	■	■
35	2000*1000	34,3	■	
40	2000*1000	39,2	■	
50	2000*1000	49	■	
3	3000*1500	2,94	■	
4	3000*1500	3,92	■	
5	3000*1500	4,9	■	■
6	3000*1500	5,88	■	■
8	3000*1500	7,84	■	■
10	3000*1500	9,8	■	■
12	3000*1500	11,76	■	
15	3000*1500	14,7	■	■
20	3000*1500	19,6	■	■
25	3000*1500	24,5	■	
30	3000*1500	29,4	■	

LASDRAAD	
rond	■
driehoek	■
drilling	■



Ø	Lengte	Gewicht	PE 1000	PE 1000	PE 1000
mm	mm	kg/m	wit	groen	zwart
20	2000	0,33	■	■	■
25	2000	0,55	■	■	■
30	2000	0,75	■	■	■
35	2000	1,00	■	■	■
40	2000	1,28	■	■	■
45	2000	1,60	■	■	■
50	2000	2,20	■	■	■
55	2000	2,37	■	■	■
60	2000	2,92	■	■	■
70	2000	3,80	■	■	■
80	2000	5,1	■	■	■
90	2000	6,4	■	■	■
100	2000	8	■	■	■
110	2000	9,3	■	■	■
125	2000	12,2	■	■	■
130	2000	13,4	■	■	■
140	2000	15,5	■	■	■
160	2000	20,5	■	■	■
180	2000	27	■	■	■
200	2000	33,2	■	■	■

HMPE 1000




PLATEN

Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PE 1000S
mm	mm	kg/m ²	wit
2	1920*940	1,96	■
3	1920*940	2,94	■
4	1920*940	3,92	■
5	1920*940	4,90	■
6	1920*940	5,88	■
8	1920*940	7,84	■

Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PE 1000	PE 1000AS	PE 1000 R
mm	mm	kg/m ²	wit	zwart	groen/zwart
5,00	2000x1000	5,00			
6,00	2000x1000	6,00			
8,00	2000x1000	8,00			
10,00	2000*1250	9,80	■	■	■
12,00	2000*1250	11,76	■	■	■
15,00	2000*1250	14,70	■	■	■
20,00	2000*1250	19,60	■	■	■
25,00	2000*1250	24,50	■	■	■
30,00	2000*1250	29,40	■	■	■
40,00	2000*1250	39,20	■	■	■
50,00	2000*1250	49,00	■	■	■
60,00	2000*1250	58,80	■		■
80,00	2000*1000	78,40	■		■
100,00	2000*1000	98,00	■		■
15,00	3000*1250	14,70	■		■
20,00	3000*1250	19,60	■		■
25,00	3000*1250	24,50	■		■
30,00	3000*1250	29,40	■		■

HMPE 500

PLATEN




Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PE 500XT
mm	mm	kg/m ²	wit
3	2000*1000	2,94	■
4	2000*1000	3,92	■
5	2000*1000	4,90	■
6	2000*1000	5,88	■

Dikte	Formaat/mm	Gewicht	PE500	PE500	PE 500
mm	mm	kg/m ²	wit	roodbruin	zwart
8	2000*1000	7,84	■		
10	2000*1000	9,8	■		
12	2000*1000	11,76	■		
15	2000*1250	14,7	■	■	■
20	2000*1250	19,6	■	■	■
25	2000*1250	24,5	■	■	■
30	2000*1250	29,4	■	■	■
40	2000*1250	39,2	■	■	■
50	2000*1000	49	■		■
60	2000*1000	58,8	■		■
80	2000*1000	78,4	■		■
100	2000*1000	98	■		■
15	3000*1250	14,7	■	■	
20	3000*1250	19,6	■	■	
25	3000*1250	24,5	■	■	
30	3000*1250	29,4	■	■	
40	3000*1250	39,2	■	■	

PUR


VOLSTAVEN




Ø	Lengte	PUR 80°	PUR 95°
mm	mm	bruin	bruin
20	1000	■	■
25	1000	■	■
30	1000	■	■
35	1000	■	■
40	1000	■	■
45	1000	■	■
50	1000	■	■
60	1000	■	■
70	1000	■	■
80	1000	■	■
90	1000	■	■
100	1000	■	■
110	1000	■	■
120	1000	■	■
130	1000	■	■
140	1000	■	■
150	1000	■	■
160	1000	■	■
180	1000	■	■
200	1000	■	■

PUR

PLATEN



POLYURETHAAN PLATEN			centrifuge	gegoten
Dikte	Formaat/mm		PUR60-75°	PUR 80-95°
mm	mm		bruin	bruin
2	2000*1000		■	
3	2000*1000		■	
4	2000*1000		■	
5	2000*1000		■	
6	2000*1000		■	
8	2000*1000		■	
10	2000*1000		■	■
12	2000*1000			■
15	2000*1000			■
20	2000*1000			■
25	2000*1000			■
30	2000*1000			■
40	2000*1000			■
50	2000*1000			■




Dikte	Formaat/mm	PC	PC UV	PC	PC
mm	mm	transparant	transparant	opaal 30%	brons
0,75	2050*1250	■			
1	2050*1250	■			
1,5	2050*1250	■			
2	2050*1250	■			
3	2050*1250	■			
4	2050*1250	■			
5	2050*1250	■			
6	2050*1250	■			
8	2050*1250	■			
10	2050*1250	■			
12	2050*1250	■			
15	2050*1250	■			
2	3050*2050	■	■	■	■
3	3050*2050	■	■	■	■
4	3050*2050	■	■	■	■
5	3050*2050	■	■		■
6	3050*2050	■	■		■
8	3050*2050	■	■		■
10	3050*2050	■	■		
12	3050*2050	■			
15	3050*2050	■			

Dikte	Formaat/mm	PC	PC UV	PC
mm	mm	colorado	makrotech	icelook
3	3050*2050	■	■	■
4	3050*2050	■	■	■
5	3050*2050	■	■	
6	3050*2050	■	■	■
8	3050*2050	■	■	
10	3050*2050	■	■	
12	3050*2050	■	■	

Dikte	Formaat/mm	PC	PC	
mm	mm	saphir	rpc zwart	
3	3000*2000	■	■	
4	3000*2000	■	■	
5	3000*2000	■	■	
6	3000*2000	■	■	
8	3000*2000	■	■	
10	3000*2000	■		
12	3000*2000	■		

PETG


PLATEN



Dikte	Formaat/mm	PETG
mm	mm	transparant
2	3050*2050	■
3	3050*2050	■
4	3050*2050	■
5	3050*2050	■
6	3050*2050	■
8	3050*2050	■
10	3050*2050	■

PMMA


PLATEN



Dikte	Formaat/mm	PMMA GS	PMMA XT	PMMA XT	PMMA XT
mm	mm	transparant	transparant	opaal 30%	opaal 70%
2	3050*2030	■	■	■	
3	3050*2030	■	■	■	■
4	3050*2030	■	■	■	
5	3050*2030	■	■	■	
6	3050*2030	■	■		
8	3050*2030	■	■		
10	3050*2030	■	■		
15	3050*2030	■	■		
20	3050*2030	■	■		
25	3050*2030	■	■		


PMMA

VOLSTAVEN



Ø	Lengte	PMMA XT
mm	mm	transparant
5	2000	■
6	2000	■
8	2000	■
10	2000	■
12	2000	■
15	2000	■
20	2000	■
25	2000	■
30	2000	■
35	2000	■
40	2000	■
50	2000	■
60	2000	■
70	2000	■
80	2000	■
90	2000	■
100	2000	■
120	2000	■
150	1000	■
200	1000	■


PMMA



BUIZEN

Ø	Lengte		PMMA XT	Ø	Lengte
mm	mm		transparant	mm	mm
7x5	2000	■	134x128	2000	■
8x4	2000	■	134x124	2000	■
10x7	2000	■	150x144	2000	■
10x6	2000	■	150x142	2000	■
12x8	2000	■	150x140	2000	■
12x6	2000	■	180x172	2000	■
13x10	2000	■	200x194	2000	■
15x11	2000	■	200x192	2000	■
15x10	2000	■	200x190	2000	■
16x12	2000	■	250x240	2000	■
20x16	2000	■			
20x14	2000	■			
25x21	2000	■			
25x19	2000	■			
30x26	2000	■			
30x24	2000	■			
30x22	2000	■			
30x20	2000	■			
38x32	2000	■			
40x34	2000	■			
40x30	2000	■			
50x46	2000	■			
50x44	2000	■			
50x42	2000	■			
50x40	2000	■			
60x56	2000	■			
60x54	2000	■			
60x52	2000	■			
60x50	2000	■			
70x64	2000	■			
70x62	2000	■			
70x60	2000	■			
80x74	2000	■			
80x72	2000	■			
80x70	2000	■			
90x84	2000	■			
90x82	2000	■			
90x80	2000	■			
100x94	2000	■			
100x92	2000	■			
100x90	2000	■			
110x104	2000	■			
110x100	2000	■			
120x114	2000	■			
120x110	2000	■			


ESLON ANTI-STATICS



PLATEN


Dikte	Formaat/mm	PC	PC
mm	mm	transparant	brons
2	2000*1000	■	■
3	2000*1000	■	■
4	2000*1000	■	■
5	2000*1000	■	■
6	2000*1000	■	■
8	2000*1000	■	■
10	2000*1000	■	■
12	2000*1000		
3	2440*1220	■	■
4	2440*1220	■	■
Dikte	Formaat/mm	PVC	PVC
mm	mm	transparant	brons
2	2000*1000	■	■
3	2000*1000	■	■
4	2000*1000	■	■
5	2000*1000	■	■
6	2000*1000	■	■
8	2000*1000	■	■
10	2000*1000	■	■
12	2000*1000		
Dikte	Formaat/mm	PMMA	PMMA
mm	mm	transparant	brons
2	2000*1000	■	■
3	2000*1000	■	■
4	2000*1000	■	■
5	2000*1000	■	■
6	2000*1000	■	■
8	2000*1000	■	■
10	2000*1000	■	■
12	2000*1000	■	■

VOLSTAVEN




		HARDWEEFSEL
Ø	Lengte	HGW 2088
mm	mm	bruin
10	1000	■
15	1000	■
20	1000	■
25	1000	■
30	1000	■
35	1000	■
40	1000	■
45	1000	■
50	1000	■
60	1000	■
70	1000	■
80	1000	■
100	1000	■
110	1000	■
120	1000	■
130	1000	■
140	1000	■
150	1000	■

PLATEN



		HARDWEEFSEL	HARDPAPIER	EPOXY
Dikte	Formaat/mm	HGW 2082	HP 2061	EP2372
mm	mm	bruin	bruin	glasgroen
1	2150*1020	■	■	■
2	2150*1020	■	■	■
3	2150*1020	■	■	■
4	2150*1020	■	■	■
5	2150*1020	■	■	■
6	2150*1020	■	■	■
8	2150*1020	■	■	■
10	2150*1020	■	■	■
12	2150*1020	■	■	■
15	2150*1020	■	■	■
20	2150*1020	■	■	■
25	2150*1020	■	■	■
30	2150*1020	■	■	■
40	2150*1020	■		
50	2150*1020	■		
60	2150*1020	■		
70	2150*1020	■		
80	2150*1020	■		
100	2150*1020	■		

VOLKERN TRESPA



PLATEN

			METEON	ATHLON
Dikte	Formaat/mm		Buitengebruik	Binnengebruik
mm	mm			
6	2550*1860		■	■
8	2550*1860		■	■
10	2550*1860		■	■
13	2550*1860		■	■
6	3050*1530		■	■
8	3050*1530		■	■
10	3050*1530		■	■
13	3050*1530		■	■

Kleuren zijn beschikbaar in verschillende types, op aanvraag